

EG-tablice drzwi ewakuacyjne prawe – oznaczenie wyjścia



Czas wysyłki	do 14 dni roboczych
--------------	----------------------------

Numer katalogowy	EG-110
------------------	---------------

Opis produktu

EG-tablice "Drzwi ewakuacyjne (prawe)"

Tablica kierunkowa ewakuacyjna - wyjście przez drzwi prawe

EG-tablica „**Drzwi ewakuacyjne (prawe)**” to element oznakowania ewakuacyjnego zgodny z obowiązującymi normami: **PN-92/N-01256/02**, **PN-EN-81-73** oraz **PN-EN ISO-7010:2012**. Stosowana do jednoznacznego oznaczenia wyjścia ewakuacyjnego, które prowadzi przez drzwi otwierane w prawą stronę.

Tablica dostępna jest w wersjach wykonanych z materiałów fotoluminescencyjnych, co pozwala na widoczność znaku również w warunkach ograniczonego oświetlenia lub całkowitego zaciemnienia (np. w czasie awarii zasilania).

Dostępne materiały

- Płyta foto
- Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna

Dostępne rozmiary

- 15x15 cm
- 20x20 cm
- 35x35 cm
- 50x50 cm

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#) – doradzimy, która tablica najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie lub instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne tabliczki: 15x15 cm - Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna , 15x15 cm - Płyta foto , 20x20 - Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna , 20x20 cm - Płyta foto , 35x35 cm - Płyta foto , 35x35 cm- Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna , 50x50 cm - Płyta foto

Karta katalogowa

EG-tablice "Drzwi ewakuacyjne (prawe)"

Zastosowanie:

Tablica informacyjna przeznaczona do oznaczania drzwi ewakuacyjnych otwieranych w prawo. Umożliwia szybkie zidentyfikowanie wyjścia awaryjnego zgodnie z zasadami ewakuacji. Przeznaczona do montażu w obiektach publicznych, przemysłowych i biurowych.

Dane techniczne:

- **Rodzaj znaku:** Ewakuacja – drzwi ewakuacyjne (prawe)
- **Normy:** PN-92/N-01256/02, PN-EN 81-73, PN-EN ISO 7010:2012

- **Dostępne materiały:**
 - Folia fotoluminescencyjna samoprzylepna PCW – 0,4 mm
 - Płyta fotoluminescencyjna sztywna – 1,1 mm
- **Właściwości:** widoczność po zmroku, szybki montaż, trwałość
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +60°C

Dostępne wymiary:

- 150 × 150 mm
- 200 × 200 mm
- 350 × 350 mm

Uwagi:

- Zaleca się montaż nad lub obok drzwi ewakuacyjnych
- Dostępne również w wariantcie "Drzwi ewakuacyjne (lewe)"

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru – szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl