



EG-tablice 'Wyłącznik prądu' – informacyjne oznakowanie

Czas wysyłki	do 14 dni roboczych
--------------	----------------------------

Numer katalogowy	EG-530-32
------------------	------------------

Opis produktu

Opis i działanie

EG-tablice 'Wyłącznik prądu' to specjalistyczne oznakowanie, które ma na celu informowanie pracowników o lokalizacji wyłącznika prądu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich symboli i kolorów, tablice te są łatwo zauważalne i zrozumiałe, co zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy. Oznakowanie to jest zgodne z normą PN-88/E-0850, co zapewnia jego wysoką jakość oraz zgodność z obowiązującymi standardami.

Tablice wykonane są z materiałów odpornych na uszkodzenia, co sprawia, że mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki różnorodności dostępnych wymiarów, można je dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych środowisk pracy.

W ofercie dostępne są dwa rodzaje materiałów: biała, samoprzylepna folia o grubości 0,08 mm oraz biała płyta o grubości 1 mm. Folia samoprzylepna jest idealna do szybkiego montażu na różnych powierzchniach, natomiast płyta zapewnia większą trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Wybór materiału zależy od miejsca, w którym tablica ma być umieszczona.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka widoczność i czytelność oznakowania.
- Wykonanie zgodne z normą PN-88/E-0850.
- Dostępność w różnych wymiarach, co umożliwia dostosowanie do potrzeb.
- Możliwość wyboru materiału: folia samoprzylepna lub płyta.
- Odporność na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne.
- Łatwy montaż na różnych powierzchniach.
- Wszechstronność zastosowania w różnych środowiskach pracy.

Specyfikacja

Materiał	Grubość
Folia samoprzylepna	0,08 mm
Płyta	1 mm

W zestawie

Tablice są dostępne w trzech rozmiarach: 52x74 mm, 105x148 mm oraz 148x210 mm, co pozwala na ich zastosowanie w różnych kontekstach.

Montaż i bezpieczeństwo

Tablice powinny być umieszczane w miejscach dobrze widocznych, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji o wyłączniku prądu. Należy upewnić się, że powierzchnia, na której będą montowane, jest czysta i sucha, co zapewni odpowiednią przyczepność folii samoprzylepnej.

Konserwacja i serwis

W przypadku tablic wykonanych z folii, zaleca się regularne sprawdzanie ich stanu oraz czyszczenie z zanieczyszczeń, aby zachować ich czytelność. Tablice z płyty można czyścić wilgotną szmatką, unikając użycia agresywnych środków chemicznych.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne materiały: biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0.08 mm , biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary: 105x148mm , 148x210mm , 52x74mm

Karta katalogowa

EG-tablice 'Wyłącznik prądu'

Zastosowanie

Tablice informacyjne 'Wyłącznik prądu' są niezbędnym elementem w każdym miejscu pracy, gdzie istnieje potrzeba szybkiego dostępu do informacji o wyłączniku prądu. Dzięki nim pracownicy mogą łatwo zlokalizować wyłącznik w sytuacjach awaryjnych.

Cechy kluczowe

Oznakowanie wykonane jest zgodnie z normą PN-88/E-0850, co zapewnia jego wysoką jakość. Dostępne materiały oraz różnorodność wymiarów sprawiają, że tablice są wszechstronne i mogą być stosowane w różnych warunkach.

Dane techniczne

Tablice dostępne są w dwóch materiałach: folii samoprzylepnej oraz płycie, co pozwala na ich zastosowanie w różnych środowiskach. Grubość folii wynosi 0,08 mm, a płyty 1 mm.

Wypożyczenie

W zestawie dostępne są tablice w trzech rozmiarach: 52x74 mm, 105x148 mm oraz 148x210 mm, co umożliwia ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Uwagi/bezpieczeństwo

Tablice powinny być umieszczane w widocznych miejscach, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji o wyłączniku prądu. Regularne sprawdzanie ich stanu jest zalecane.

Konserwacja/serwis

Tablice z folii należy czyścić regularnie, a te z płyty można myć wilgotną szmatką. Unikaj użycia agresywnych środków chemicznych.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru – szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl