



Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 6kg

Czas wysyłki	do 24 godzin
Numer katalogowy	GP-6x ABC/MP/E
Produkt gabarytowy	Tak

Opis produktu

Gaśnice proszkowe – uniwersalne zabezpieczenie przeciwpożarowe

Dla firm, instytucji, transportu i użytku domowego

Gaśnica proszkowa to nowoczesne urządzenie gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grup A, B i C, w tym urządzeń elektrycznych pod napięciem do **400 000 V**. Znajduje zastosowanie w biurach, zakładach produkcyjnych, garażach, kotłowniach, a także w domach prywatnych.

Jest idealna do zabezpieczania przestrzeni publicznych oraz środków transportu: samochodowego, kolejowego i wodnego. Dzięki kompaktowej budowie i ergonomii obsługi może być wykorzystywana także w pojazdach uprzywilejowanych lub flotowych.



Cechy produktu

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze – idealna do szybkiej reakcji
- Możliwość czasowego przzerwania gaszenia – zawór z funkcją start/stop
- Zbiornik pokryty farbą poliestrową odporną na UV
- Wielokrotnego napełniania – produkt ekonomiczny i serwisowalny
- Produkowana w Polsce, zgodna z ISO 9001 i normą EN3

Dane techniczne

- **Czynnik roboczy:** Azot (N₂)
- **Ciśnienie robocze:** 15 bar
- **Ciśnienie próbne:** 33 bar
- **Temperatura pracy:** -30°C do +60°C
- **Maks. napięcie gaszonego urządzenia:** do 400 000 V

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt spełnia wymagania **EN3** oraz **Dyrektywy PED 2014/68/UE**. Produkcja odbywa się w oparciu o **certyfikowany system jakości ISO 9001**. Gaśnica dopuszczona do obrotu na rynku krajowym i unijnym.

Wszystkie gaśnice wymagają **regularnych badań kontrolnych**, zgodnie z przepisami BHP.



Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta.

System identyfikacji QR

Każdy egzemplarz może zostać oznaczony **indywidualnym kodem QR**, który po zeskanowaniu umożliwia szybki dostęp do dokumentacji, historii produktu i dat badań.

[Zarejestruj produkt w systemie QR >](#)

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Gaśnice proszkowe 6 kg

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o wybranych modelach gaśnic proszkowych dostępnych w ofercie:

GP-6x ABC/MP/E

Wyposażenie:

Model przystosowany do gaszenia urządzeń elektrycznych, zawór z manometrem i szybkim dostępem do czynnika.

Środek gaśniczy: 6 kg

Zastosowanie: przemysł, rozdzielnie, instalacje PV

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl