



Hełm ochronny SECRA z przyłbicą do pracy pod napięciem

Numer katalogowy

F111.WSE2

Opis produktu

Hełm ochronny SECRA z przyłbicą do pracy pod napięciem

Ochrona głowy, oczu i twarzy przed urazami mechanicznymi oraz łukiem elektrycznym

Hełm **SECRA z przyłbicą** to zaawansowane zabezpieczenie głowy i wzroku podczas prac elektroenergetycznych przy urządzeniach rozdzielczych oraz liniach kablowych do 1000 V. Zintegrowana przyłbica skutecznie chroni oczy i twarz przed promieniowaniem UV, odpryskami, cieczami, a także przed skutkami łuku elektrycznego klasy 1.

Powłoka zewnętrzna przyłbicy chroni przed zarysowaniami, a wewnętrzna zabezpiecza przed zaparowaniem, co zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach pracy.



Hełm spełnia rygorystyczne wymagania dla klasy 0 (1000 V AC / 1500 V DC), zapewniając skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Model ten dostępny jest w trzech klasach ochrony - 1, 2 i 3 - co pozwala dobrać odpowiedni wariant do charakteru wykonywanych prac.

Przyłbica optyczna klasy 2 zapewnia współczynnik przepuszczalności światła (VLT) powyżej 75%, co gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę. Hełm chroni również przed gorącymi ciałami stałymi, stopionymi metalami oraz kroplami cieczy.



Parametry techniczne

- Odporność na odkształcenia boczne
- Odporność na rozpryski stopionego metalu
- Izolacja elektryczna: klasa 0 (1000 V AC / 1500 V DC)
- Klasa optyczna przytłumienia: 2
- Współczynnik przepuszczalności światła (VLT): >75%
- Odporność na średnioenergetyczne uderzenia
- Ochrona przed drobnymi cząstkami i cieczami
- Odpowiedni do pracy w strefach zagrożonych zwarcim łukowym

Dostępne klasy ochrony

- Klasa 1 – podstawowa ochrona
- Klasa 2 – zwiększona odporność
- Klasa 3 – najwyższy poziom zabezpieczenia

Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta.

Badania okresowe

Produkt został poddany wymaganiom badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych

badania załączony do produktu.

Uwaga: Produkt podlega **okresowym badaniom kontrolnym** co **12 miesięcy**.

[Przejdź do zamówienia badania >](#)

System identyfikacji QR

Każdy egzemplarz hełmu posiada indywidualny **kod QR**, umożliwiający szybki dostęp do dokumentacji, historii produktu oraz statusu badań.

[Zarejestruj swój produkt w systemie QR >](#)

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#) – doradzimy, która klasa hełmu najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Klasa: 1 , 2

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Hełm SECRA z przyłbicą

[Pobierz kartę katalogową hełmu SECRA](#)

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne dotyczące hełmu SECRA:

Hełm SECRA z przyłbicą

Przeznaczenie:

Hełm ochronny SECRA przeznaczony jest do zabezpieczania głowy oraz wzroku przed uderzeniami mechanicznymi, odpryskami, łukiem elektrycznym klasy 1 oraz promieniowaniem UV. Stosowany przy pracach pod napięciem do 1000 V AC / 1500 V DC.

Dane techniczne:

- **Ochrona elektroizolacyjna:** do 1000 V AC / 1500 V DC
- **Przyłbica:** odporna na zarysowania, zamglenia, promieniowanie UV
- **Klasy ochrony:** dostępne w wersjach 1, 2, 3
- **Współczynnik VLT:** >75% (klasa 0)
- **Odporność:** na odpryski, drobne cząstki, stopiony metal
- **Materiał skorupy:** tworzywo PE
- **Masa hełmu:** ok. 350 g
- **Temperatura użytkowania:** -20°C do +50°C
- **Wentylacja:** zamknięty system
- **Więźba:** tekstylna, sześciopunktowa z regulacją

Bezpieczeństwo i normy:

- Spełnia normy EN 397 i EN 50365 (dla pracy pod napięciem)
- Ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 1
- Certyfikowany produkt przemysłowy

Uwagi:

- Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją
- Zaleca się okresowe badanie co 12 miesięcy
- Produkt oznakowany kodem QR z dostępem do historii

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl