


Kaseta odpływowa EG-BS z rozłącznikami bezpiecznikowymi - IP31

Numer katalogowy

114375Z0FAD

Opis produktu

Opis i działanie

Kaseta odpływowa EG-BS z rozłącznikami bezpiecznikowymi o stopniu ochrony IP31 to produkt, który zapewnia bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Dzięki zastosowaniu rozłączników, możliwe jest szybkie odłączenie zasilania w przypadku awarii, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Kaseta ta jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w różnych obiektach budowlanych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.

Wykonana z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych, kaseta odpływowa charakteryzuje się solidną konstrukcją, co zapewnia jej długotrwałe użytkowanie. Dzięki zastosowaniu rozłączników bezpiecznikowych, użytkownik ma możliwość łatwego zarządzania zasilaniem, co jest szczególnie istotne w przypadku awarii lub konserwacji instalacji.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka jakość wykonania zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Możliwość szybkiego odłączenia zasilania w razie potrzeby.
- Odporny na działanie czynników zewnętrznych.
- Prosta instalacja i obsługa.
- Wielofunkcyjność zastosowania w różnych obiektach.
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu rozłączników.
- Estetyczny wygląd, który dobrze komponuje się w różnych wnętrzach.

Specyfikacja

Numer katalogowy	Prąd	Wykonanie	Wymiary ((AxBxCxD)xExF)
114375Z0FAD	630	3P+PE	736(650)x322x494x45
114475Z0FAD	630	3P+PE+N (rozłącz)	736(650)x322x494x45
114575Z0FAD	630	3P+PE+N (nierozłącz)	736(650)x322x494x45

Montaż i bezpieczeństwo

Instalacja kasety odpływowej powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania. Należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. Regularne przeglądy i konserwacja urządzenia są kluczowe dla jego prawidłowego działania.

Konserwacja i serwis

W celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności kasety odpływowej, zaleca się regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzenia oraz jego komponentów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem technicznym.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj kasety: 630A 3P+PE , 630A 3P+PE+N (nierozłącz) , 630A 3P+PE+N (rozłącz)

Karta katalogowa

Kaseta odpływowa EG-BS z rozłącznikami bezpiecznikowymi - IP31

Zastosowanie

Kaseta odpływowa EG-BS z rozłącznikami bezpiecznikowymi jest przeznaczona do zastosowań w instalacjach elektrycznych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność. Dzięki rozłącznikom, użytkownik ma możliwość szybkiego odłączenia zasilania, co zwiększa bezpieczeństwo.

Cechy kluczowe

- Wysoka jakość wykonania
- Odporny na działanie czynników zewnętrznych
- Możliwość szybkiego odłączenia zasilania
- Estetyczny wygląd

Dane techniczne

Numer katalogowy	Prąd	Wykonanie	Wymiary ((AxBxCxD)xExF)
114375Z0FAD	630	3P+PE	736(650)x322x494x45

114475Z0FAD	630	3P+PE+N (rozłącz)	736(650)x322x494x45
114575Z0FAD	630	3P+PE+N (nierozłącz)	736(650)x322x494x45

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl