



Kleszcze izolacyjne KI-10-B – narzędzie do pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi

Numer katalogowy	KI-10-B
Produkt gabarytowy	Tak
Producent	WSE Aktywizacja

Opis produktu

Opis i działanie

Kleszcze izolacyjne KI-10-B to specjalistyczne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi. Ich głównym zastosowaniem jest zakładanie oraz wyjmowanie wkładek bezpiecznikowych, a także nakładanie i zdejmowanie osłon izolacyjnych oraz przegród izolacyjnych. Kleszcze te są przeznaczone do pracy w instalacjach o napięciu znamionowym do 10 kV, co czyni je niezwykle wszechstronnym narzędziem w branży elektroenergetycznej.

Wykonane z wysokiej jakości materiałów, kleszcze KI-10-B charakteryzują się solidną konstrukcją, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie. Część robocza, wykonana z impregnowanego drewna bukowego, gwarantuje pewny chwyt, a odpowiednio wyprofilowane szczęki umożliwiają łatwe manipulowanie wkładkami bezpiecznikowymi o średnicach 35 i 60 mm.

Rękojeść kleszczy składa się z części izolacyjnej oraz chwytowej, co zwiększa komfort użytkowania i bezpieczeństwo podczas pracy. Należy jednak pamiętać, aby unikać zbliżania się do innych części urządzenia, które mogą być pod napięciem, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka jakość wykonania z impregnowanego drewna bukowego.
- Przeznaczenie do pracy z napięciem do 10 kV.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania.
- Możliwość pracy z wkładkami bezpiecznikowymi o różnych średnicach.
- Izolowana rękojeść zwiększająca bezpieczeństwo użytkownika.
- Solidna konstrukcja gwarantująca długotrwałe użytkowanie.
- Przydatne w różnych zastosowaniach elektroenergetycznych.

Specyfikacja

Model	Napięcie robocze	Napięcie znamionowe	Masa brutto
KI-10-B	do 10 kV	10 kV	2,00 kg
KI-30-B	do 30 kV	30 kV	2,66 kg

Montaż i bezpieczeństwo

Podczas korzystania z kleszczy izolacyjnych KI-10-B, niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Użytkownik powinien być świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z pracą w pobliżu urządzeń pod napięciem. Należy unikać zbliżania się do innych części urządzenia, które mogą być aktywne, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.

Konserwacja i serwis

Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie kleszczy, zaleca się regularne sprawdzanie ich stanu technicznego oraz czyszczenie z zanieczyszczeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w celu ich naprawy lub wymiany.

Badanie / okresowa kontrola

Uwaga! Ten produkt podlega okresowym badaniom kontrolnym.

Produkt został poddany wymagany badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

Rekomendowany termin kolejnego badania: **co 12 miesięcy**.

Możemy wykonać dla Ciebie to badanie — [Zamów badanie](#)

Produkt otrzymuje naklejkę z kodem QR, która po zeskanowaniu zapewnia szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego historii.

[Zarejestruj się w systemie QR](#)

Masz pytania?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące kleszczy izolacyjnych KI-10-B, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

[Skontaktuj się z nami](#)

Karta katalogowa

Kleszcze izolacyjne KI-10-B

Zastosowanie

Kleszcze izolacyjne KI-10-B są przeznaczone do pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi, umożliwiając zakładanie i wyjmowanie wkładek bezpiecznikowych oraz nakładanie osłon izolacyjnych.

Cechy kluczowe

- Wykonane z impregnowanego drewna bukowego.
- Ergonomiczna rękojeść z izolacją.
- Przeznaczone do napięcia do 10 kV.

Dane techniczne

Model	Napięcie robocze	Masa brutto
KI-10-B	do 10 kV	2,00 kg

Wyposażenie

W zestawie znajduje się instrukcja obsługi oraz certyfikat jakości.

Uwagi/bezpieczeństwo

Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu z elementami pod napięciem.

Konserwacja/serwis

Regularne sprawdzanie stanu technicznego kleszczy jest kluczowe dla ich bezpieczeństwa i efektywności.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl