



Magnetyczny wskaźnik poziomu oleju TYP MWP-100

Czas wysyłki

Na zapytanie

Numer katalogowy

magnetyczny_wskaznik

Opis produktu

Opis i działanie

Magnetyczny wskaźnik poziomu oleju TYP MWP-100 jest specjalistycznym urządzeniem, które umożliwia precyzyjne monitorowanie poziomu płynów w różnorodnych zbiornikach. Jego głównym zastosowaniem jest kontrola poziomu oleju w konserwatorach transformatorów olejowych, co jest kluczowe dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Dzięki zastosowaniu technologii magnetycznej, wskaźnik ten zapewnia wysoką dokładność pomiaru oraz łatwość w odczycie wyników.

Urządzenie MWP-100 wyposażone jest w wskaźnik optyczny, który umożliwia szybki i wygodny odczyt poziomu oleju. Wskaźnik ten jest kompatybilny z różnymi rodzajami płynów, w tym z wodą przemysłową oraz olejami zarówno syntetycznymi, jak i naturalnymi. Należy jednak pamiętać, że nie jest on przeznaczony do użycia w przypadku cieczy krystalizujących lub substancji agresywnych wobec aluminium, co ogranicza jego zastosowanie w pewnych warunkach.

Najważniejsze korzyści

- Precyzyjne wskazywanie poziomu oleju w zbiornikach.
- Optyczny wskaźnik ułatwiający odczyt.
- Możliwość użycia z różnymi rodzajami płynów.
- Wysoka jakość wykonania zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Łatwy w montażu i obsłudze.
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na działanie olejów.
- Przydatny w różnych branżach, w tym energetyce i przemyśle.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Typ	MWP-100
Zakres temperatury	od -20°C do +80°C
Materiał	Aluminium

Montaż i bezpieczeństwo

Wskaźnik poziomu oleju MWP-100 powinien być montowany zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie uszczelnienie, aby uniknąć wycieków płynów. Bezpieczeństwo użytkowania jest kluczowe, dlatego zaleca się regularne kontrole stanu technicznego urządzenia.

Konserwacja i serwis

Regularna konserwacja wskaźnika poziomu oleju jest niezbędna dla jego długotrwałego użytkowania. Należy okresowo sprawdzać stan uszczelek oraz czystość wskaźnika optycznego, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaleca się natychmiastowy kontakt z serwisem technicznym.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ: MWP 100 , MWP 140

Karta katalogowa

Magnetyczny wskaźnik poziomu oleju TYP MWP-100

Zastosowanie

Urządzenie to jest przeznaczone do monitorowania poziomu oleju w konserwatorach transformatorów oraz innych zbiornikach płynów. Dzięki swojej konstrukcji, wskaźnik MWP-100 jest idealnym rozwiązaniem w branży energetycznej oraz przemysłowej.

Cechy kluczowe

Wskaźnik MWP-100 charakteryzuje się optycznym systemem odczytu, co ułatwia użytkownikowi kontrolę poziomu oleju. Dodatkowo, jego konstrukcja zapewnia odporność na działanie różnych substancji chemicznych.

Dane techniczne

Typ: MWP-100, Zakres temperatury: od -20°C do +80°C, Materiał: Aluminium.

Wyposażenie

W zestawie znajduje się wskaźnik poziomu oleju oraz instrukcja obsługi.

Uwagi/bezpieczeństwo

Urządzenie powinno być regularnie kontrolowane pod kątem sprawności oraz ewentualnych uszkodzeń.

Konserwacja/serwis

Zaleca się regularne czyszczenie wskaźnika oraz kontrolę uszczelek, aby zapewnić jego długotrwałe użytkowanie.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl