

Zestaw wibroizolatorów WPK do maszyn i urządzeń



Numer katalogowy

WPK

Opis produktu

Zestaw wibroizolatorów WPK-1

Podkładki antywibracyjne do transformatorów wózkowych

Zestaw wibroizolatorów WPK-1 to komplet czterech specjalistycznych podkładek antywibracyjnych przeznaczonych do montażu pod transformatorami wózkowymi. Każdy wibroizolator zbudowany jest z wytrzymałego aluminiowego korpusu oraz wkładki tłumiącej, która skutecznie ogranicza przenoszenie drgań i hałasu.

W zależności od masy urządzenia, dostępnych jest kilka wersji zestawów WPK, różniących się dopuszczalnym obciążeniem nominalnym. Podkładki redukują drgania oraz chronią zarówno podłoże, jak i konstrukcję transformatora.

Zasady doboru odpowiedniego modelu podkładek WPK opierają się na maksymalnym obciążeniu przypadającym na jedną podporę (wibroizolator). Wartość tę oblicza się dzieląc całkowitą masę transformatora przez cztery. Dla uproszczenia, można przyjąć następujące wytyczne:

- Dla transformatorów do **3600 kg**: WPK x/9
- Dla transformatorów do **4800 kg**: WPK x/12

Powyższe wartości są orientacyjne – **zaleca się konsultację z producentem transformatora** w celu dokładnego doboru.

Zalety zestawu WPK-1

- Wysoka skuteczność tłumienia drgań i wibracji
- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Wkładki tłumiące dopasowane do masy urządzenia
- Łatwy montaż pod transformatorami wózkowymi
- Dostępność różnych wersji obciążeniowych

Przeznaczenie

Zestaw WPK-1 przeznaczony jest do montażu pod transformatorami z napędem wózkowym – w stacjach kontenerowych, rozdzielnicach czy innych instalacjach elektroenergetycznych, gdzie wymagane jest ograniczenie drgań i przenoszenia hałasu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ: WPK 2/12 , WPK 2/9

Karta katalogowa

Karta katalogowa: Zestaw wibroizolatorów WPK-1

Zastosowanie:

Zestaw wibroizolatorów WPK-1 to komplet czterech podkładek antywibracyjnych przeznaczonych do montażu pod transformatorami wózkowymi. Ich zadaniem jest redukcja drgań i hałasu oraz ochrona konstrukcji i podłoża przed uszkodzeniami wynikającymi z eksploatacji urządzenia.

Dane techniczne:

- **Typ:** WPK-1 (różne wersje w zależności od obciążenia)
- **Ilość w komplecie:** 4 sztuki
- **Materiał korpusu:** aluminium

- **Element tłumiący:** wkładka elastomerowa
- **Przeznaczenie:** transformatory wózkowe
- **Wymiary (przykładowe):** ok. 150 x 150 x 40 mm (zależnie od wersji)
- **Maksymalne obciążenie:** zależne od modelu (patrz poniżej)

Dobór podkładek:

Typ transformatora	Ciężar całkowity	Obciążenie na podporę	Odpowiedni typ WPK
Standardowy lekki			WPK x/9
Transformator cięższy			WPK x/12

Uwagi:

- Podane dane mają charakter orientacyjny
- Zaleca się konsultację z producentem transformatora
- Dobór powinien uwzględniać margines bezpieczeństwa

Zwroty i reklamacje**Zwroty i reklamacje**

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl