

Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym



Numer katalogowy

B111.0202

Opis produktu

Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym

Profesjonalna ochrona i wygoda podczas pracy pod napięciem

Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do bezpiecznego zakładania i zdejmowania wkładek bezpiecznikowych typu NH/WT (000, 00, 1, 2, 3). Wykorzystywany w instalacjach do 1 kV AC, gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika.

Produkt niemieckiej firmy **Jean Müller GmbH** wyposażony został w praktyczny **przycisk blokujący** zaczepek wkładki, co umożliwia szybki i stabilny montaż. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści zapewnia komfort użytkowania w codziennej eksploatacji.

Ochronny rękaw wykonano z **grubej skóry bydlęcej** (min. 1,2 mm), odpornej na działanie **łuku elektrycznego**, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. Wszystkie elementy zszyto mocną nicią techniczną, co zapewnia trwałość nawet w intensywnym użytkowaniu.

To doskonały wybór dla **elektryków i serwisów energetycznych**, pracujących w warunkach rozdzielni, transformatorowni oraz innych instalacji NN.

Najważniejsze cechy produktu

- Przeznaczony do prac pod napięciem do 1 kV AC
- Zgodność z normami: GS-ET-38:2022-01, DIN VDE 0680-4:1980-11
- Obsługuje wkładki: NH/WT 000, 00, 1, 2, 3
- Chroni dłoń przed łukiem elektrycznym
- Rękaw ze skóry bydlęcej o grubości 1,2 mm
- Masa: 410 g, długość: 330 mm
- Poprzedni kod katalogowy: H066

Konserwacja i przechowywanie

Aby zachować funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkownika, uchwyt z rękawem należy:

- Przechowywać oddzielnie od innych narzędzi, najlepiej w dedykowanej torbie
- Chronić przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz źródłami ciepła
- Unikać kontaktu z chemikaliami (oleje, smary, benzyna, kwasy)
- Zabrudzenia usuwać wyłącznie suchą szmatką
- W przypadku zawilgocenia suszyć w przewiewnym miejscu

Badanie techniczne

Produkt został poddany wymaganim badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

Produkt podlega obowiązkowym badaniom kontrolnym. W naszym sklepie możesz zamówić profesjonalne badanie techniczne zgodne z aktualnymi normami:

[Zamów badanie techniczne uchwytu >](#)

Dokumenty i normy

- PN-HD 60269-2:2010
- GS-ET-38:2022-01
- DIN VDE 0680-4:1980-11

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym działem technicznym – pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb: [Formularz kontaktowy >](#)

Karta katalogowa

Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym

Zastosowanie:

Uchwyt przeznaczony jest do zakładania i zdejmowania wkładek bezpiecznikowych typu NH/WT (000, 00, 1, 2, 3) przy pracach w urządzeniach rozdzielczych do 1 kV AC. Skórzany rękaw ochronny zabezpiecza dłoń użytkownika przed skutkami łuku elektrycznego, podnosząc bezpieczeństwo pracy. Narzędzie idealne dla elektryków i serwisantów pracujących pod napięciem.

Dane techniczne:

- **Przeznaczenie:** Prace pod napięciem do 1 kV AC
- **Wielkość wkładki:** NH/WT 000, 00, 1, 2, 3
- **Długość uchwytu:** 330 mm
- **Masa:** 410 g
- **Materiał rękawa:** Skóra bydlęca o grubości min. 1,2 mm
- **Poprzedni kod katalogowy:** H066

Normy i certyfikaty:

- GS-ET-38:2022-01
- DIN VDE 0680-4:1980-11
- PN-HD 60269-2:2010

Wyposażenie:

- Uchwyt z rękawem ochronnym
- Zaczepy do wkładek NH/WT
- Instrukcja użytkownika
- Trwały rękaw ochronny przyszyty mocną nicią

Uwagi:

- Produkt podlega okresowym badaniom kontrolnym
- Badania można zlecić w naszym sklepie: [Zamów badanie >](#)
- Chronić przed olejami, chemikaliami i wilgocią

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl