



Wieszak na drążki i sprzęt elektroizolacyjny WSE/R

Numer katalogowy

WSE/R

Opis produktu

Opis i działanie

Wieszak na drążki izolacyjne WSE/R został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują funkcjonalnych rozwiązań w obszarze rozdzielni elektrycznych oraz stacji średniego i niskiego napięcia. Jego konstrukcja uwzględnia praktyczne sugestie, co czyni go niezwykle pomocnym elementem w codziennym użytkowaniu. Wieszak jest wyposażony w dwa zaczepy, które umożliwiają wygodne suszenie rękawic, a także w uchwyt na kask oraz mocowanie dla drążka ratowniczego, co zwiększa jego wszechstronność.

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości płyty laminowanej, co zapewnia mu trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary wieszaka wynoszą 80 cm długości, 50 cm szerokości oraz 2,2 cm grubości, a jego waga to 6,5 kg. Wieszak można łatwo zamontować na ścianie przy użyciu czterech kołków rozporowych, które są dołączone do zestawu, co ułatwia jego instalację w różnych warunkach.

W przypadku szczególnych potrzeb klientów, istnieje możliwość skonstruowania wieszaka o innej konfiguracji, co czyni go produktem dostosowanym do indywidualnych wymagań.

Najważniejsze korzyści

- Praktyczne zaczepy do suszenia rękawic.
- Uchwyt na kask zwiększający bezpieczeństwo.
- Mocowanie dla drążka ratowniczego.
- Wykonanie z trwałej płyty laminowanej.
- Łatwy montaż dzięki dołączonym kołkom rozporowym.
- Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Wszechstronność zastosowania w różnych środowiskach pracy.

Specyfikacja

| Parametr | Wartość |
|-----------|---------|
| Długość | 80 cm |
| Szerokość | 50 cm |
| Grubość | 2,2 cm |
| Waga | 6,5 kg |

Montaż i bezpieczeństwo

Wieszak należy montować na stabilnej ścianie, używając dołączonych kołków rozporowych. Ważne jest, aby upewnić się, że powierzchnia, na której będzie zamocowany, jest odpowiednio przygotowana i wytrzymała, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.

Konserwacja i serwis

W celu zachowania trwałości produktu, zaleca się regularne sprawdzanie stanu wieszaka oraz jego mocowania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Karta katalogowa

Wieszak na drążki i sprzęt elektroizolacyjny WSE/R

Zastosowanie

Wieszak WSE/R jest idealnym rozwiązaniem do stosowania w rozdzielniach elektrycznych oraz stacjach średniego i niskiego napięcia. Umożliwia wygodne przechowywanie i suszenie sprzętu ochronnego.

Cechy kluczowe

- Wykonanie z płyty laminowanej zapewniającej trwałość.
- Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Łatwy montaż z użyciem kołków rozporowych.

Dane techniczne

| | |
|-----------|---------|
| Parametr | Wartość |
| Długość | 80 cm |
| Szerokość | 50 cm |
| Grubość | 2,2 cm |
| Waga | 6,5 kg |

Wyposażenie

W zestawie znajdują się kołki rozporowe do montażu wieszaka.

Uwagi/bezpieczeństwo

Wieszak powinien być zamontowany na stabilnej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.

Konserwacja/serwis

Regularne sprawdzanie stanu wieszaka oraz jego mocowania jest zalecane dla zapewnienia długotrwałego użytkowania.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl

