

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-10-b-p-5764.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 B

Cena brutto	16,16 zł
Cena netto	13,14 zł
Cena poprzednia	22,27 zł
Numer katalogowy	ETIMAT 10 1p B16

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 B

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT 10 B1**

Prąd znamionowy (A): 1
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciovowy (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B2**

Prąd znamionowy (A): 2
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciovowy (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B4**

Prąd znamionowy (A): 4
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciovowy (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25

Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B6**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400,230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B10**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400, 230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400,230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400, 230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10 B25**

Prąd znamionowy (A): 25
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400, 230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 10 B32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400, 230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 10 B40**

Prąd znamionowy (A): 40
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 400, 230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50, 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 10 B63**

Prąd znamionowy (A): 63
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 1 A , 2 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A
Ilość biegunów: 1 , 1+N , 2 , 3 , 3+N