

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-10-dc-b-6ka-p-5780.html>

## Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10-DC B 6kA

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>74,01 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>60,17 zł</b>               |
| Cena poprzednia  | <b>101,98 zł</b>              |
| Numer katalogowy | <b>ETIMAT 10-DC 1p B6 6kA</b> |

### Opis produktu

#### Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10-DC B 6kA

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT 10-DC B6 6kA**

Prąd znamionowy (A): 6  
Charakterystyka wyzwiania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 440  
Prąd zwarciový (kA): 6  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 10-DC B10 6kA**

Prąd znamionowy (A): 10  
Charakterystyka wyzwiania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 440  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

- **ETIMAT 10-DC B13 6kA**

Prąd znamionowy (A): 13  
Charakterystyka wyzwiania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 400  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB

Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B16 6kA**

Prąd znamionowy (A): 16  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 440  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B20 6kA**

Prąd znamionowy (A): 20  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 400  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B25 6kA**

Prąd znamionowy (A): 25  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 400  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B32 6kA**

Prąd znamionowy (A): 32  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 400  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B40 6kA**

Prąd znamionowy (A): 40  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 440  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B50 6kA**

Prąd znamionowy (A): 50  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 440  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

• **ETIMAT 10-DC B63 6kA**

Prąd znamionowy (A): 63  
Charakterystyka wyzwalania: B  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA):10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V):220, 440  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>):1-25  
Funkcja: MCB  
Prąd zwarciový (kA): 6

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Prąd znamionowy:** 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 63 A  
**Ilość biegunów:** 1 , 2