

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-p10-dc-b-p-5789.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC B

Cena brutto	53,94 zł
Cena netto	43,85 zł
Cena poprzednia	74,33 zł
Numer katalogowy	ETIMAT P10-DC 1p B2

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC B

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT P10-DC B2**

Prąd znamionowy (A): 2
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC B3**

Prąd znamionowy (A): 3
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC B4**

Prąd znamionowy (A): 4
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC B6**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC B10**

Prąd znamionowy (A): 10
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10 B13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-10
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10 B16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-10
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10 B20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-10
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10 B25**

Prąd znamionowy (A): 25
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC

Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-10
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10 B32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-10
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10 B40**

Prąd znamionowy (A): 40
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-10
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC B50**

Prąd znamionowy (A): 50
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC B63**

Prąd znamionowy (A): 63
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 440,220
Pojemność zacisku (mm²): 1-125
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 2 A , 3 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 63 A
Ilość biegunów: 1 , 2