

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-p10-dc-c-p-5804.html>

## Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC C

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>123,31 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>100,25 zł</b>             |
| Cena poprzednia  | <b>169,92 zł</b>             |
| Numer katalogowy | <b>ETIMAT P10-DC 1p C0,5</b> |

### Opis produktu

#### Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC C

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT P10-DC C0,5**

Prąd znamionowy (A): 0,5  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciov (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C1**

Prąd znamionowy (A): 1  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciov (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C2**

Prąd znamionowy (A): 2  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciov (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C3**

Prąd znamionowy (A): 3  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciovowy (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C4**

Prąd znamionowy (A): 4  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciovowy (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C6**

Prąd znamionowy (A): 6  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciovowy (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C10**

Prąd znamionowy (A): 10  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciovowy (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C13**

Prąd znamionowy (A): 13  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciovowy (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC C16**

Prąd znamionowy (A): 16  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciovowy (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125

Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC C20**

Prąd znamionowy (A): 20  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC C25**

Prąd znamionowy (A): 25  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC B32**

Prąd znamionowy (A): 32  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC B40**

Prąd znamionowy (A): 40  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC B50**

Prąd znamionowy (A): 50  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA): 10  
Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC B63**

Prąd znamionowy (A): 63  
Charakterystyka wyzwalania: C  
Ilość biegunów: 1, 2  
Prąd zwarciový (kA): 10

Rodzaj napięcia: DC  
Napięcie znamionowe (V): 440,220  
Pojemność zacisku (mm<sup>2</sup>): 1-125  
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Prąd znamionowy:** 0,5 A , 1 A , 2 A , 3 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 63 A  
**Ilość biegunów:** 1 , 2