

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-p10-dc-k-p-5888.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC K

Cena brutto	96,59 zł
Cena netto	78,53 zł
Cena poprzednia	133,11 zł
Numer katalogowy	ETIMAT P10-DC 1p K0,5

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC K

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT P10-DC K0,5**

Prąd znamionowy (A): 0,5
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K1**

Prąd znamionowy (A): 1
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K2**

Prąd znamionowy (A): 2
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K3**

Prąd znamionowy (A): 3
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K4**

Prąd znamionowy (A): 4
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K6**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K10**

Prąd znamionowy (A): 10
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25

Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K25**

Prąd znamionowy (A): 25
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC K32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: K
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 0,5 A , 1 A , 2 A , 3 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A
Ilość biegunów: 1 , 2