

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-p10-dc-z-p-5889.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC Z

Cena brutto	99,93 zł
Cena netto	81,24 zł
Cena poprzednia	137,70 zł
Numer katalogowy	ETIMAT P10-DC 1p Z0,5

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC Z

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT P10-DC Z0,5**

Prąd znamionowy (A): 0,5
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciovowy (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z1**

Prąd znamionowy (A): 1
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciovowy (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z2**

Prąd znamionowy (A): 2
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciovowy (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25

Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z3**

Prąd znamionowy (A): 3
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z4**

Prąd znamionowy (A): 4
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z6**

Prąd znamionowy (A): 6
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z10**

Prąd znamionowy (A): 10
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT P10-DC Z16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC Z20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: Z
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC Z25**

Prąd znamionowy (A): 25
Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT P10-DC Z32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: Z Ilość biegunów: 1, 2
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: DC
Napięcie znamionowe (V): 220, 440
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 0,5 A , 1 A , 2 A , 3 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A
Ilość biegunów: 1 , 2