

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-rc-b-p-5766.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT RC B

Cena brutto	411,68 zł
Cena netto	334,70 zł
Cena poprzednia	567,29 zł
Numer katalogowy	ETIMAT RC 1p B13

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT RC B

Wyłączniki nadprądowe dostępne w trzech wersjach:

- **ETIMAT RC B6**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B10**

Prąd znamionowy (A): 10
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC 13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25

Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B25**

Prąd znamionowy (A): 25
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B40**

Prąd znamionowy (A): 40
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciový (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT RC B50**

Prąd znamionowy (A): 50
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT RC B63**

Prąd znamionowy (A): 63
Charakterystyka wyzwalania: B
Ilość biegunów: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Prąd zwarciov (kA): 10
Rodzaj napięcia: AC
Napięcie znamionowe (V): 230/400, 230, 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 63 A
Ilość biegunów: 1 , 1+N , 2 , 3 , 3+N